

# P860

## 升腾海光系列工作站

福建升腾资讯有限公司

本档所提供的图片或文字仅供参考, 请以实物内容为准。最终解释权归福建升腾资讯有限公司所有。

## 目录

1. 产品简介 .....	3
2. 产品特性 .....	3
3. 产品外观 .....	4
4. 产品规格 .....	5
5. 技术参考 .....	7
6. 包装清单 .....	8

## 1. 产品简介

升腾 P860 是针对党政、金融和大型企业等不同用户需求推出的行业应用产品。采用海光最新一代海光 C86-3G 3350 处理器，在关键软硬件技术上实现信息技术创新，搭载安全固件和操作系统，支持信创流版签等多种常用办公软件，全面保障信息安全。

P860 硬件上采用 C86-3G 3350 处理器，8 核 3.0GHz；标配内存 32GB DDR4，速率可达 3200MHz；512GB M.2 NVMe 储存；支持 HDMI 和 VGA 输出，轻松实现多屏联动；2 个千兆网口，2 个串口，前置 4 个 USB 3.2 口，后置：4 个 USB 3.2+2 个 USB2.0+1 个 Type-C 可以方便用户扩展应用。

## 2. 产品特性

- **极致畅快，高效办公**

采用海光 C86-3G 3350 处理器，DDR4 内存，内置高速固态硬盘，办公效率全面释放；

- **工控设计，扩展随心**

提供 8 个超高速 USB3.2 接口，搭配 4 个扩展串口设计，兼容适配更多外设；

提供增配双网口加管理网口设计，内外网一键物理开关，双网切换更随心；

- **机身小巧，安静舒适**

10L 超小机箱，MTBF 可靠性证书，确保设备长时间可靠运行；

独立高效散热系统，风道设计导热更迅速，高负荷下稳定安静；

- **软硬结合，高效运维**

主板、处理器、操作系统、安全固件等关键部件，物料供应到设备使用，全流程可防、安全；

一站式部署管理，支持软硬件合规管控、资产管理、远程协助、一键升级等功能，远程处理 80%

运维问题；采用事前预防、事中监控、事后审计的全面管理策略。

## 3. 产品外观



注：外观图例仅做参考，具体以产品规格为准。

## 4. 产品规格

类别	硬件参数
处理器	海光 C86-3G 3350
主板	兼容海光 C86 3G 3350 系列芯片
内存	32GB DDR4, 3200MHz 4 个内存插槽, 最大可扩展 128GB
存储	512GB SSD, 最大可扩展 1TB SSD 可选配 3.5 英寸+2.5 英寸机械硬盘
正面端口	4× USB 3.2 口 1 × 耳机口 1 × 麦克风口 1 × DVD-RW (选配)
背面端口	2 × 千兆 RJ-45 网口 (可选单网口) 4 × USB 3.2 口+2x USB2.0 1 × 组音频口 1 × Type-C 2 × 串口 (可扩展至 4 个串口和 1 个并口)
显卡	2G 显存, HDMI+VGA (可选 1G/4G)
声卡	标准集成声卡
电源	标准交流 220V 电源, 250W, 通过 80plus 认证

<b>工作环境</b>	温度：0°C - 40°C
	湿度：30% - 90% (无凝结)
<b>机箱尺寸</b>	306x92x343mm
<b>配件</b>	可配独立有线键盘，独立有线激光鼠标
<b>系统</b>	支持提供永久授权的统信 UOSV20 或麒麟 V10 操作系统
<b>安全功能</b>	<p>支持通过 BIOS 或 UEFI 限制使用 USB 接口使用用途，包括支持设置 USB 口禁用、启用等。</p> <p>提供基于 BIOS 级系统备份和恢复功能，提供信创系统保护软件，系统重启可还原功能。</p>

<b>产品的标配件、选配件</b>	
<b>标配件</b>	<p>国标电源线</p> <p>USB 键盘</p> <p>USB 鼠标</p>
<b>选配件</b>	<p>2.5 寸机械硬盘</p> <p>3.5 寸机械硬盘</p> <p>板载 4 个串口和 1 个并口</p>

## 5. 技术参考

产品标准	GB/T 9813.1
项目	描述
3C 认证	GB 4943.1; GB/T 9254; GB 17625.1
节能认证	GB 28380
中国环境标志产品认证	HJ 2536
企业标准	Q-XWRJ 001

## 6. 包装清单

描述	数量(PCS)	备注
电源线	1	标配
说明书	1	标配
USB 键盘	1	标配
USB 鼠标	1	标配

注：以上所列参数、图片、及说明仅供参考，如有变动，恕不另行通知。本文档最终解释权归

[福建升腾资讯有限公司](#)所有。